

# INDIKATIONEN / DIAGNOSE

Diagnose/Indikation	Programm	Intensität	Anmerkungen	Anwendungen/Tag
Die empfohlene Anwendungszeit beträgt 20 Minuten. Empfohlene Anzahl der Anwendungen: 2 – 4 mal täglich.				
Alzheimer-Demenz	2	80	Nach der 2. Woche mit Programm Nr. 5 abwechseln	2 +
ADHS-Gehirndysfunktion	2	70	dauerhaft mit Programm Nr. 5 abwechseln	2 – 3
Achillessehne	2	100	dauerhaft	2
Allergien	6	70	dauerhaft	2
allgemeine Regeneration	5	70	-	nach Bedarf
Amputationsschmerzen	1	50-70	nach Schmerzlinderung Programm Nr. 2 anwenden	2 – 3
arterielle und venöse Geschwüre	2	80	dauerhaft	2
Arthralgie des Schultergelenks	1	70	nach Schmerzlinderung mit Programm Nr. 6 abwechseln	2 – 3
Arthritis der Gelenke und Wirbelsäule	2	70	bei akuten Schmerzen Nr. 1 (Ringspule)	2 – 3
Arthrose der Gelenke	2	90	langfristig mit Nr. 6 im Wechsel	2 – 3
Arthrose der Hüftgelenke (Coxarthrose)	2	90-100	bei akuten Schmerzen Nr. 1	2 – 3
Arthrose der Kniegelenke (Gonarthrose)	2	90-100	bei akuten Schmerzen Nr. 1	2 – 3
Arthrose der Wirbelsäule (Spondylarthrose)	2	80-90	bei akuten Schmerzen Nr. 1	2 – 3
Asthma/Bronchitis	5	80	bis Besserung	2 +
Augenerkrankung/Glaukom	5	60	Mit Ringspule, im Wechsel mit Programm Nr. 2	2
Angina	5	70	mit Programm Nr. 3 im Wechsel	2+
Bandscheibenvorfall	1	80	nach Schmerzstillung mit Nr. 2 abwechseln	2
Bechterewsche Krankheit	1	80	-	2
Blasenentzündung	2	70	bei akuten Schmerzen Programm Nr. 1 anwenden	2 +
Bluthochdruck	5	80	mit Rote Beete ergänzen	1 – 2
Borreliose	6	70	nach Schmerzstillung mit Regeneration (Programm Nr. 5) im Wechsel	2 +
Bronchitis	5	80	mit Programm Nr. 2 im Wechsel	2
Burn Out	6	60	dauerhaft	2 +
Cellulite	5	90	im Wechsel mit Programm Nr. 6	2 +
COPD	5	50	im wechsel mit Programm Nr. 3	nach Bedarf
degenerative Krankheiten des ZNS und Rückenmarks	2	80	dauerhaft	2
Depressionen	6	50	-	1 – 2
Diabetes (Zuckerkrankheit)	6	80	-	2
diabetisches Fußsyndrom	1	50	nach Schmerzhemmung jeden 2. Tag Programm Nr. 5	2

Diagnose/Indikation	Programm	Intensität	Anmerkungen	Anwendungen/Tag
Durchblutung/Gefäßdefekte der Gliedmaßen	5	80	langfristig	2 – 3
Endoprothesen/nach Hüft-OP	4	70	-	2 – 3
Entgiftung des Organismus	6	100	Trinkregime (2 Liter am Tag) zufügen (Wassermagnetisierung empfohlen)	2
Entspannung/Schlaf	4	40 – 50	im Wechsel mit Programm Nr. 1	1 – 2
Entzündung/entzündungshemmender Effekt	2	60	bei Schmerzen mit Programm Nr. 1	2 – 3
Erkältung, Schnupfen, Heiserkeit, Angina	2	80	bis Besserung eintritt (Ringspule) (alternativ Programm Nr. 3)	2 – 3
Fatigue Syndrom	5	80 - 100	langfristig	2 - 3
Fersensporn	1	90-100	alternativ Programm Nr. 2	2 – 3
Fibromyalgie, Rheuma	2	80	bei Schmerzen mit Programm Nr. 1 abwechseln	3
Gefäßerweiterung (vasodilativer Effekt)	5	80	bei Schmerzen mit Programm Nr. 1 abwechseln	2 – 3
Gelbsucht – Zustand nach Infektion	6	80	Trinkregime (2 Liter am Tag) mit Prog. Wassermagnetisierung (Nr. 6)	2 +
Gelenkentzündung im Bereich der Hand	1	70-80	alternativ Programm Nr. 2	2
Gelenkschmerzen	1	80 – 100	bei andauernden Beschwerden Diagnose stellen lassen	1 – 3
Gicht	6	70	bei Schmerzen mit Nr. 1 abwechseln (alternativ Programm Nr. 2)	2 – 3
Gürtelrose (Herpes Zoster)	1	70	nach der ersten Woche mit Programm Nr. 6 abwechseln	3
Haarausfall (Alopezie)	5	80	im Wechsel mit Programm Nr. 2	2 +
Hämorrhoiden	5	80 – 90	im Wechsel mit Programm Nr. 2	nach Bedarf
Hüftgelenks-OP	2	70 – 80	auch vor der Operation anwenden	3
Ischämie der Gliedmaßen	5	80 – 100	alternativ Programm Nr. 2	3 +
Ischämie des Herzens	5	70 – 80	an Beinen und Brustkorb (Herzischämie – Durchblutung)	1 – 2
Ischias	2	80	bei Schmerzen mit Programm Nr. 1 abwechseln	2
Karpaltunnel	1	80 – 90	Nach Milderung der Schmerzen Programm Nr. 2	3 – 4
Knochenbrüche	2	100	-	2 – 3
Knochenmark und Lymphödem	3	80	im Wechsel mit Programm Nr. 2	2 +
Knorpelregeneration	2	90	langfristig bei akuten Schmerzen Nr. 1	2 – 3
Koliken	1	70	-	2 +
Kopfschmerzen	1	70 – 80	zur Ausheilung 1x täglich, akut: Programm Nr. 2	2 – 3
Krampfadern	5	80	-	2 – 3
Long Covid	6	70 - 80	im Wechsel mit Programm Nr. 5	2
Magengeschwür chronisch	2	70	bei akuten Schmerzen Programm Nr. 1	nach Bedarf
Metabolismus/Entgiftung	6	70	Trinkregime (2 Liter am Tag) zufügen (Wassermagnetisierung)	2
Migräne	1	70	nach Schmerzhemmung mit Nr. 6 an Kopf und Leber anwenden	2

Diagnose/Indikation	Programm	Intensität	Anmerkungen	Anwendungen/Tag
Mittelohrentzündung	3	70	bei akuten Schmerzen Programm Nr.1	2 +
Morbus Crohn	2	80	nach 1 Monat mit Nr. 2 abwechseln	2 – 3
Multiple Sklerose	5	60	mit Programm Nr. 4 abwechseln	2
Muskelermüdung (auch vor und nach dem Sport)	5	80	Wassermagnetisierung verwenden (Programm Nr 6)	2 – 3
Muskelentspannung, Krampflösung	4	80	nach Bedarf	2
Nerveneinklemmungen	2	80	bei akuten Schmerzen Nr. 1	2
Nebenhöhlenentzündung	3	70	Ringspule empfohlen	2
Nervendurchtrennung	2	70	bei akuten Schmerzen Nr. 1 (alternativ mit Programm Nr. 5)	2
Nachtblindheit/ Optikusatrophie	2	60	Ringspule verwenden (z.B. SL29),	1 – 2
Osteoarthritis, Arthritis	1	70	nach der 4. Woche mit Programm Nr. 2 abwechseln	1 – 3
Osteoporose, Osteochondrose	2	70 – 90	bei akuten Schmerzen Nr. 1, langfristiger Wechsel mit Programm Nr. 5	2 – 3
Parkinson-Syndrom	4	60	Ringspule Kopf und Kissen Wirbelsäule, nach 1 Monat mit Nr. 2 wechseln	2 +
Parodontose	3	80	Ringspule	1 – 2
Pfeiffersches Drüsenfieber (Mononukleose)	3	80	-	2 +
Phantomschmerzen	1	80 – 100	-	1 – 2
Polyneuropathie	5	80	im Wechsel mit Programm Nr. 1	2 – 3
Polyarthritis	1	70	langfristig	3
Prostataentzündung (Prostatitis)	2	80	nach der 1. Woche mit Regeneration (Pr. 5) abwechseln – langfristig	2
Pseudoarthrose (Falschgelenke)	1	70	-	2 – 3
Raynaud-Syndrom	5	60 – 70	-	2 – 3
Regeneration allgemein	5	80	immer nach Bedarf	1 – 3
Regeneration der Leber (innere Organe)	6	80	immer nach Bedarf oder dauerhaft	1 – 3
Rekonvaleszenz der Leber	6	70	-	2
Restless Legs	4	100	mit Programm Nr. 2 wechseln	2 +
Rheuma inkl. Fibromyalgie	2	80	bei akuten Schmerzen Nr. 1	3
Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose)	4	80	im Wechsel mit Programm Nr. 6, Ringspule	2 – 3
nach Schlaganfall	2	60	nach der 2. Woche Programm Nr. 5, Ringspule am Kopf verwenden	2 – 3
Schmerzen/ analgetischer Effekt	1	70 – 100	bei allen schmerzhaften Zuständen	2 – 3
Schmerzen der Halswirbelsäule	1	80	abklären, ob Bandscheiben- oder Muskelverspannung, wöchentl. mit Nr. 2 wechseln	2 – 3
Schmerzen der Wirbelsäule	1	80	abklären, ob Bandscheiben- oder Muskelverspannung, wöchentl. mit Nr. 2 wechseln	2 – 3
Schmerzen der Brustwirbelsäule	1	70	abklären, ob Bandscheiben- oder Muskelverspannung, wöchentl. mit Nr. 2 wechseln	2 – 3
Schmerzen des Kiefergelenks	1	70	nach 2 - 5 Tagen Nr. 2 verwenden	2 – 3

Diagnose/Indikation	Programm	Intensität	Anmerkungen	Anwendungen/Tag
Schmerzen des Spanns und des Sprunggelenks	1	70 - 100	im Wechsel mit Nr. 2	2 - 3
Schmerzen des Trigeminus	1	60 - 70	nach der 2. Woche Nr. 2 anwenden (mit Ringspule)	2 +
schmerzhafte Zustände	1	70 - 100	bei allen Schmerzen einsetzbar (mindestens 45 - 60 min)	2 - 3
Schuppenflechte (Psoriasis)	6	80	nach 1 Woche mit Nr. 2 abwechseln, Wasserentgiftung im Bereich der Leber	2 - 3
Schultersteife (Frozen Shoulder)	2	70 - 80	bei akuten Schmerzen Programm Nr. 1	2
Schwellung/abschwellender Effekt	3	70	-	2
Schwindel	4	60	-	1 - 2
Sexuelle Dysfunktion bei Männern	5	80	langfristig	2
Sodbrennen	1	70	jeden 2. Tag mit Programm Nr. 2 abwechseln	1 - 2
Spondylarthrose (Arthrose der Wirbelsäule)	2	80	bei akuten Schmerzen Nr. 1	2 - 3
Stirnhöhlenentzündung und Schnupfen	3	70 - 80	-	2 +
Stoffwechsel	6	80	-	2
Tennisellenbogen/Tennisarm	4	80 - 100	im Wechsel mit Programm Nr. 2, Ringspule	3
Trigeminusneuralgie	5	70	im Wechsel mit Programm Nr. 1	2
Tinnitus	4	70 - 80	im Wechsel mit Programm Nr. 5, Ringspule	2 - 3
Unterschenkelgeschwür	3	50	-	2 +
vasodilativer Effekt (Gefäßerweiterung)	5	80	bei Schmerzen mit Nr. 1 abwechseln	2 - 3
Verstopfung	6	70	-	2 +
vor Massagen	4	80	-	1
Wassermagnetisierung	6	100	-	-
Zahnschmerzen	1	70	mit Programm Nr. 2 abwechseln	2 +
Zeckenbiss	6	80	mit Programm Nr. 2 abwechseln	2

Die Programme 1 bis 6 sind auf den Steuergeräten voreingestellt.

**Hinweis:** Trinken Sie vor jeder Anwendung mindestens ein Glas Wasser!

**Intensität:** Wenn Sie noch keine Erfahrungen mit Magnetfeldtherapie haben, reduzieren Sie bitte die Intensität am Anfang auf max. 30 % und steigern Sie die Intensität wöchentlich um 10 %.